

LEGENDE:

- Stahlbeton im Bestand
- Mauerwerk im Bestand
- Mauerwerk neu formatgerecht mit Verzahnung
- Trockenbaukonstruktionen Alle Wände: Rw>=54 dB, Einbaubereich II
- Trockenbaukonstruktionen Vorsatzschale Einbaubereich I
- Abbruchbauteil
- Brandschutzanforderung an Bauteile
  - F30 Feuerhemmend
  - F60 Hochfeuerhemmend
  - F90 Feuerbeständig
- hfh (F60) hochfeuerhemmend
- fh (F30) feuerhemmend
- Deckenspiegel: Rastendecke mit Angabe der Unterkante
- Einzelplatten auf glatte OK-Decke geklebt (Akustikmaßnahmen)
- OK-Decke glatt

OK RFB -5,95 gemessene Bestandshöhe Fußboden

±0.00 Oberkante Fertigfußboden

±0.00 Oberkante Rohfußboden

-2,93 / -3,07

- Abbruch Flächenbauteile
- Abbruch Einzelbauteile wie Wände etc.

BRH=1,10 Brüstungshöhe = 1,10 m (bezogen auf OKFFB)
OK Oberkante
UK Unterkante
RÖ Revisionsöffnung
OKFFB Oberkante Fertigfussboden
OKRD Oberkante Rohdecke / Bodenplatte
UKRD Unterkante Rohdecke
UKUD Unterkante Unterdecke
WS Wandschlitz (mit Breite und Tiefe)
UZ Unterzug
ÜZ Überzug
DS Deckensprung
VS Vorsatzschale (Trockenbau)
RR Regenfallrohr
OTS Obentürschließer
FSA Feststellanlage (Tür kann offen stehen, schließt selbst im Brandfall)
FL Freilauftürschließer
ds dicht schließend
RS Rauchschutz
T30 Feuerwiderstand Tür 30min
RW Rettungsweg (NA - Notausgang)
GF - Gangflügel
siehe Plan S-07 > Hinweis auf Schal-und Bewehrungsplan des Tragwerksplaners
F_30 Fensternummer (siehe Fensterliste)
T_138 Türnummer (siehe Türliste)
Rohbaurichtmaße gemessen nach Abbruch ohne neuen Bodenaufbau

Raumstempel:

EG_20	Raumnummer
Serverraum	Bezeichnung
A = 14,51m2	Grundfläche (Rohbau)
U = 15,31 m	Umfang (Rohbau)

Türhöhen beziehen sich auf Fertigfußboden. Brüstungshöhen beziehen sich auf Fertigfußboden.
Öffnungsmaße Fenster und Türen sind Rohbaumaße. Sonstige Maßangaben beziehen sich - soweit nicht anders vermerkt - auf die Rohbaumaße.
Alle Maße sind vom Unternehmer vor Ort zu prüfen. Meterrisse sind über die gesamte Bauzeit vorzuhalten und zu sichern.
Unstimmigkeiten sind der Bauüberwachung unmittelbar vorzutragen. Fenster- und Türöffnungen sind vor Bestellung einzeln aufzumessen!
Stahlbeton-Stahlbau-tragende Holzkonstruktionen sind den Ausführungsplänen des Tragwerksplaners zu entnehmen. Angaben dazu in den Architektenplänen nur informativ! Abmessungen von Aussparungen in Stahlbetonteilen sind nach Schalplänen auszuführen.
Leerrohre sind in der Leerrohrplanung des Elektrofachplaners erfasst. Beim Anschluss von Mauerwerk an Stahlbetonbauteile sind Maueranker zu verwenden! Beim Schließen von Bestandsmauerwerksöffnungen sind diese zu verzahnen oder ggf. Maueranker zu verwenden.
Planunterlagen Architektur sind nur zusammen mit den Ausführungsplänen Tragwerk und Haustechnik und den Leistungsverzeichnissen gültig.
Die dargestellten neuen Grundleitungstrassen basieren auf dem Grundleitungsplan von air-consult und müssen mit Baubeginn abgeglichen werden.
Ebenso sind die Berichte zur EnEV zu beachten. Geprüfte Werk-und Montageplanungen bilden ebenfalls Grundlage
der Ausführung, die Einholung der Freigabe der Fachplaner liegt im Verantwortungsbereich der ausführenden Firmen.
Durch Gewerke HLS und Elt zu erbringende Durchbrüche (Bohrungen, Kernbohrungen) sind nicht oder nur informativ angegeben!
Folgende Vorgehensweise: Anzeichnen aller Durchbrüche in Wand und Decke durch ausführendes Gewerk, danach Prüfung durch Tragwerksplaner und dann entsprechende Freigabe. Weitere Festlegungen im Rahmen des Bauablaufes! Die Festlegungen aus den Bauberatungen sind zu beachten!
Hinweis zum Abbruch: Massivbauteile (Wände, Decken, Stützen, Unterzüge, Bodenplatten) dürfen nur abgebrochen werden, wenn diese vom Tragwerksplaner freigegeben sind. Vorgehensweise: Anzeichnen der Bauteile vor Ort und Freigabe des Tragwerksplaners. Korrespondierende Pläne (Rohbauplan Architekt, Ausführungspläne Tragwerksplaner, Grundleitungspläne) sind zu beachten!

Index	Datum	geprüft durch	Änderung
j	00.00.0000	XX/XX	X
i	00.00.0000	XX/XX	X
h	00.00.0000	XX/XX	X
g	00.00.0000	XX/XX	X
f	00.00.0000	XX/XX	X
e	00.00.0000	XX/XX	X
d	00.00.0000	XX/XX	X
c	00.00.0000	XX/XX	X
b	00.00.0000	XX/XX	X
a	27.01.2023	Si	Wandverstärkungen nachgetragen

ARC	GRU	3	1	a
GEWERK	DARSTELLUNGSART	EBENE	PLANNUMMER	INDEX

BAUHERR
KOMMUNALE IMMOBILIEN JENA
GEBÄUDE · FLÄCHEN · SPORT · IT-SERVICE
Paradiesstraße 6
07743 Jena
Telefon 03641 49 70 00
Telefax 03641 49 70 05

PROJEKT-NR./ OBJEKT-NR.: | DATUM: 20.10.2022

OBJEKT:
Wagnergasse 25
07743 Jena

BAUMASSNAHME:
Modernisierung und Instandsetzung Gebäude

PLAN:
Grundriss Dachgeschoss

MAßSTAB: 1 : 50

PHASE: **AUSFÜHRUNG** | BL.- GRÖßE: A0

AUFGESTELLT ENTWURFSVERFASSER:
sittig architekten
sittig-architekten
Stephan Sittig
Mühlenstraße 14 b
07745 Jena
Tel. 03641-639230

FACHPLANER HLS, Elt, Aufzug:
WPW Jena GmbH
August-Bebel-Straße 12
07743 Jena

TRAGWERKSPLANER:
IBG
Otto-Schott-Straße 1a
07743 Jena

PROJEKTLEITER KU: **Herr Hesse**

BAUFACHL. GENEHMIGT

PROJEKTLEITER KU	Herr Hesse
ABTEILUNGSLEITER KU	Herr Peißker
BEREICHSLEITER KU	Frau Haufe
WERKLEITER KU	Frau Wachenbrunner